



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขุ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแวนตาตามโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ประจำปี ๒๕๖๘ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขุ่น ได้มีโครงการ จ้างทำแวนตาตามโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ประจำปี ๒๕๖๘ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำแวนตาตามโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ประจำปี ๒๕๖๘ กองสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มณฑนาภักดิ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรินทร์ ราชผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขุ่น

## รายละเอียดแนบท้าย

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | หน่วย      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ๑.    | จ้างเหมาบริการตัดแวนสายตาสำหรับผู้สูงอายุ<br>ผู้มีความผิดปกติทางสายตา จำนวน ๒๒๐ คน<br>แวนสายตายาว<br>แวนสายตาสั้น                                                                                                                                                                   | ๑๑๗<br>๑๐๓ | คัน<br>คัน |
| ๒.    | วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ได้รับแวนสายตา<br>-กล่องพลาสติกพีวีซีสำหรับใส่แวนมีล้อคปิดเปิด<br>พร้อมใบรายชื่อผู้รับแวน<br>-ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดเลนส์ เนื้อละเอียด<br>อย่างดีพร้อมการรับประกันความเสียหาย ขำรุค<br>ผิดปกติ บกพร่องของกรอบแวนตาและเลนส์<br>ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ๑๒๐ วัน |            |            |